

**Технічне завдання
на виконання робіт з виготовлення, монтажу та обслуговування зовнішніх рекламних конструкцій ПАТ «МТБ БАНК» у 2021-2022 рр.**

1. Умови співпраці:

- Співпраця здійснюється на підставі укладених договорів.
- Роботи повинні виконуватися у стислі терміни. На вимогу замовника частка робіт може виконуватися в неробочій час (неробочі, святкові та вихідні дні).
- Виконавець гарантує збереження майна Замовника та майна третіх осіб при виконанні робіт.
- Виконавець гарантує якісне виконання робіт. Стадія виконання – «під ключ».
- Виконавець приймає на себе зобов'язання щодо дотримання вимог місцевих органів влади про розміщення зовнішньої реклами, в тому числі - оформлення дозвільних документів.
- Виконавець гарантує виконання вимог з охорони праці при виконанні робіт, а також виконання вимог законодавства, що діє в Україні.
- Гарантійний термін на встановлені рекламні конструкції – не менш як 36 місяців.
- Гарантійний термін на роботи з обслуговування рекламних конструкцій – не менш як 12 місяців.
- Комерційна пропозиція повинна містити ціни на окремі види робіт, що зазначені в додатку № 1.
- Візуалізація варіантів рекламної продукції, заявленої для виготовлення (з метою погодження замовником), здійснюється на безоплатній основі.
- Окремі види робіт, що не зазначені в додатку № 1, можуть виконуватися за додатковою заявкою Замовника після погодження Сторонами ціни замовлення.

2. Умови оплати:

- Договірна ціна – «тверда».
- На роботи, що виконуються в рамках укладених договорів, розмір передплати не може перевищувати 70% загальної вартості робіт.
- Розрахунки за виконані роботи виконуються в національній валюті шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника.

3. Тендерні пропозиції дійсні протягом 1 року.

4. Специфікація рекламних конструкцій, робіт та послуг (В таблиці необхідно вказати вартість за одиницю у грн. з ПДВ)

Додаток № 1

№ з/п	Рекламні іміджеві вивіски	Од. виміру	Кількість	Вартість за одиницю, грн.	Примітка	Пояснення
1.1	Обстеження існуючої металоконструкції з документальним оформленням результатів обстежень (Технічний висновок).					
	- Одеський Морський Порт	послуга	1			
	- м. Одеса, вул. Пироговська, 29	послуга	1			
	- м. Одеса, Чорноморська дорога, 140в.	послуга	1			
1.2	Ремонт світлодіодної підсвітки одного елемента конструкції (літери, логотипу), або заміна блока живлення (з монтажно-демонтажними роботами, але без врахування вартості матеріалів)					

	- Одеський Морський Порт	послуга	1			
	- м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9	послуга	1			
	- м. Одеса, вул. Пироговська, 29	послуга	1			
	- м. Одеса, Чорноморська дорога, 140в.	послуга	1			
	- м. Одеса, вул. Балківська, 28	послуга	1			
1.3	Разовий виїзд бригади для виконання робіт на рекламній конструкції.					
	- Одеський Морський Порт	послуга	1			
	- м. Одеса, вул. Середньофонтанська	послуга	1			
	- м. Одеса, Чорноморська дорога, 140в.	послуга	1			
	- м. Одеса, вул. Пироговська, 29	послуга	1			
	- м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9	послуга	1			
	- м. Одеса, вул. Балківська, 28	послуга	1			

№ з/п	Філіали, відділення, найменування рекламних виробів	Од. виміру	Кількість	Вартість грн.	Примітка	Пояснення
2	Рекламні вивіски, що встановлені на відділеннях банку.					
2.1.1	Виготовлення зовнішньої вивіски із світлодіодним підсвічуванням.	м.кв.	1		Сторінка 3, 6, 8,	
2.1.2	Виготовлення композитної основи для розміщення вивіски (металевий каркас, композит з оклейкою самоклеючою плівкою)	м. кв	1			
2.1.3	Ремонт світлодіодної підсвітки одного елемента конструкції (літери, логотипу), або заміна блока живлення (з монтажно-демонтажними роботами, але без врахування вартості матеріалів)	послуга	1			
3	Рекламні вироби для оформлення банкоматів					
3.1	Рекламна конструкція для АТМ зовнішнього розміщення (вартість виготовлення з вартістю матеріалів)	комплект	1		Сторінка 9, 21	
3.1.1	Монтаж рекламних виробів та конструкцій для АТМ зовнішнього розміщення	послуга	1			
3.2	Рекламна конструкція для АТМ внутрішнього розміщення (вартість виготовлення з вартістю матеріалів)	комплект	1		Сторінка 21	
3.2.1	Монтаж рекламних виробів та конструкцій для АТМ	послуга	1			

	внутрішнього розміщення					
3.3.1	Світловий бокс для АТМ. Розмір: ширина - 600мм, висота фасадної грані - 165мм.	комплект	1		мал. 3	
3.3.2	Заміна інформаційного поля існуючого світлового бокса. Розмір: ширина - 600мм, висота фасадної грані - 165мм.	послуга	1			
4	Рекламне оформлення касових кабін					
4.1	Світлодіодне табло «Біжучий рядок» розміром 1920х320 мм.	комплект	1		Сторінка 13	
4.1.1	Світлодіодне табло «Біжучий рядок» розміром 2240*320 мм.	комплект	1			
4.1.2	Світлодіодне табло «Біжучий рядок» розміром 2560*320 мм.	комплект	1			
4.1.3	Світлодіодне табло «Біжучий рядок» розміром 2880*320 мм.	комплект	1			
4.1.4	Світлодіодне табло «Біжучий рядок» розміром 3200*320 мм.	комплект	1			
4.1.5	Світлодіодне одностороннє табло «Обмін валют» 550*500*45 мм. (вартість виготовлення з вартістю матеріалів)	комплект	1		Сторінка 9, 10	
4.1.6	Світлодіодне двохстороннє табло «Обмін валют» 550*500*45 мм. (вартість виготовлення з вартістю матеріалів)	комплект	1		Сторінка 6	
4.1.7	Світлодіодний інформаційний бокс 550*500*45 мм. (вартість виготовлення з вартістю матеріалів)	комплект	1		Сторінка 6	
4.2	Заміна наклейки з інформацією на Світлодіодному інформаційному боксі 550*500*45 мм. (вартість заміни з вартістю матеріалів)	послуга	1			
4.3	Аплікації (самоклеюча плівка)					
4.3.1	Аплікація текстова «Час обслуговування» площею до 0,1 м. кв.	шт.	1			
4.3.2	Аплікація текстова «Перелік послуг» площею до 0,1 м. кв.	шт.	1			
4.3.3	Аплікація текстова «Номер каси» площею до 0,05 м. кв.	шт.	1			
4.3.4	Наклейка (заміна) аплікації (Вказати вартість робіт).	послуга	1			
5	Інформаційні таблички.					

5.1	Вхідна табличка з найменуванням банку	шт.	1		Сторінка 9	
5.2	Таблички на акрилової підложці площею до 0,15 м.кв.	шт.	1			
5.3	Таблички настільні «Технічна перерва» площею до 0,05 м.кв.	шт.	1		Сторінка 15	
5.4	Таблички настільні під вкладиш площею до 0,05 м.кв.	шт.	1		Сторінка 15	
5.5	Табличка на акриловій підложці «Виклик працівника банку» площею до 0,15 м.кв.	шт.	1			
6	Перекидні системи					
6.1	Виготовлення перекидних систем з монтажем	комплект	1		Сторінка 16	
7	Переносні інформаційні вироби					
7.1	Штендер інформаційний (мимохід). Розмір інформаційного поля 900x600 мм.	комплект	1		мал. 2	
7.2	Штендер «Обмін валют двосторонній» Розмір інформаційного поля 900x600 мм.	комплект	1		мал. 2	
8	Виготовлення клік-систем					
8.1	Клік-система одностороння (формат А1)	комплект	1		Сторінка 11	
8.2	Клік-система двохстороння з підвісами (формат А1)	комплект	1			
8.3	Клік-система одностороння (формат А0)	комплект	1			
8.4	Клік-система двохстороння з підвісами (формат А0)	комплект	1			
9	Виготовлення фреймлайтів					
9.1	Фреймлайт односторонній зі світлодіодним підсвічуванням та підвісами.	м.кв.	1		Сторінка 5, мал. 4	
9.2	Фреймлайт двохсторонній зі світлодіодним підсвічуванням та підвісами.	м.кв.	1			
9.3	Монтаж фреймлайта	послуга	1			
9.4	Світловий короб підвищеної яскравості з клік системою, односторонній	м.кв.	1			
9.5	Світловий короб підвищеної яскравості з клік системою, двосторонній	м.кв.	1			
9.6	Монтаж світлового короба	послуга	1			
10	Зовнішні покажчики					
10.1	Покажчик зовнішній двохсторонній (фляжок з логотипом банку).	м.кв.	1		Сторінка 6,8	

10.1.1	Монтаж покажчика	послуга				
10.2	Світлодіодне одностороннє табло «Обмін валют» розміром 1000x1100 мм.	к-т	1		Сторінка 10	
10.3	Світлодіодне двохстороннє табло «Обмін валют» розміром 1000x1100 мм.	к-т	1			
10.4	Світлодіодне двохстороннє табло «Обмін валют» розміром 1400x1000 мм, з додатковим лайтбоксом 24 години	к-т	1			
10.5	Монтаж світлодіодного табло «Обмін валют»	послуга	1			
10.6	Світлодіодний інформаційний бокс	к-т	1			
10.7	Монтаж світлодіодного бокса	послуга	1			
11	Вироби для розміщення поліграфії					
11.1	Інформаційні стойки	комплект	1		малюнок 6	
11.2	Інформаційні стойки поворотні	комплект	1			
11.3	Стенд інформаційний розміром h800x740	комплект	1		малюнок 1	
11.4	Стенд інформаційний розміром h975x1620	комплект	1			
12	Банери та плакати					
12.1	Виготовлення паперових плакатів.	м.кв.	1			
12.1.2	Монтаж (заміна паперових плакатів)	послуга	1			
12.2	Виготовлення зображень на банерній сітці	м.кв.	1			
12.3	Виготовлення зображень на банерній тканини	м.кв.	1			
12.4	Монтаж сітки або банеру (включаючи демонтаж старого)	м.кв.	1			
13	Печать зображень на плівці					
13.1	Печать зображень на перфорованій плівці з виконанням монтажу/заміні замість існуючої	м.кв.	1			
13.2	Печать зображень на самоклеючій плівці з виконанням монтажу/заміні замість існуючої	м.кв.	1			
14	Конструкція «Карта с локацією відділень банку»					
14.1	Виготовлення конструкції «Карта с локацією відділень банку»	комплект	1		Сторінка 12	
14.2	Монтаж конструкції «Карта с локацією відділень банку»	послуга	1			
15	Вартість разового виклику бригади для виконання робіт:					

	м. Одеса	послуга	1			
	м. Чорноморськ (Одеська обл.)	послуга	1			
	м. Ізмаїл (Одеська обл.)	послуга	1			
	м. Белгород-Дністровський (Одеська обл.)	послуга	1			
	м. Южний (Одеська обл.)	послуга	1			
	м. Балта (Одеська обл.)	послуга	1			
	смт. Доброслав (Одеська обл.)	послуга	1			
	м. Київ	послуга	1			
	с. Гора (Київська область. Аеропорт «Бориспіль»)	послуга	1			
	м. Харків	послуга	1			
	м. Миколаїв	послуга	1			
	м. Херсон	послуга	1			
	м. Каховка (Херсонська обл.)	послуга	1			
	м. Нова Каховка (Херсонська обл.)	послуга	1			
	м. Дніпро	послуга	1			
	м. Запоріжжя	послуга	1			
	м. Кривий Ріг	послуга	1			
	м. Кременчук (Полтавська обл.)	послуга	1			
	м. Кропивницький	послуга	1			
	м. Полтава	послуга	1			
	м. Львів	послуга	1			
	м. Рівне	послуга	1			
	м. Житомир	послуга	1			
	м. Ів.Франківськ	послуга	1			
16	Навантажувально-розвантажувальні роботи та транспортні послуги					
16.1	Навантаження, розвантаження та доставка рекламної продукції на від Підрядника до складу у м. Одеса (або у зворотному напрямку)	послуга	1			
16.2	Підготовка технічної документації (розрахунок надійності) на зовнішню рекламну конструкцію	послуга	1			
16.3	Підготовка та експертний висновок щодо технічному стані існуючої рекламної конструкції	послуга	1			

мал. 1. Стенд інформаційний


Основа – композитний матеріал. Кармани для поліграфії – прозорий акрил, глибина 15мм. Обрамлення – алюмінієвий профіль. Наявність монтажних елементів.

Матеріал виготовлення: плівка Oracal серії 641.

Порезка плівки.


Не печать!

Стандартний стенд інформаційний
с карманами в алюмінієвому профілі, вид №1.
Несветовой. Настенный.
740x800 мм



Лицензии слишком маленькие для порезки пленки, поэтому их печатаем на прозрачной полосе (пленка глянцев) черным цветом и клеим сверху синего фона.

Стандартный стенд информационный
с карманами в алюмінієвому профілі, вид №2.
Несветовой. Настенный.
1620x975 мм



Под визитки
90x50

Лицензии слишком маленькие для порезки пленки, поэтому их печатаем на прозрачной полосе (пленка глянцев) черным цветом и клеим сверху синего фона.

мал. 2. Штендер.

Штендер двусторонний
700x1000 мм
В комплекте наборы цифр на 2 стороны



рис. 3. Світловий бокс для АТМ.
Підсвітка – LED. Шнур живлення с вилкою довжиною 2 метра.

Световой короб на крышку банкомата
Односторонний.
600x150 мм

Вид сбоку

Вид спереди



мал. 4. Фреймлайт.

Підвісний короб зі світлодіодним підсвіченням, двохсторонній, розміром 887х1235 мм. Розмір плаката: А0 (840 х1188 мм). Клік-система



мал. 5. Інформаційні стійки для поліграфії.


Висота 1760 мм., ширина 385 мм., з кишеньками для аркушів формату А4, або комбінація з кишеньками для аркушів А4, або комбінація банер 450 x 1200 мм. з кишеньками для аркушів А4, виготовленими з алюмінію.



мал. 6. Таблички при вході.

Стандартная табличка «время работы».
В комплекте — скотч для крепления.

Наклейка. Печать на белом оракале, глянец.



Основа – молочний акрил 4мм.